



Traslado de Animales no Ambulatorios

Protocolo General

- Un cerdo que no puede ponerse o permanecer de pie sin apoyo, y es incapaz de soportar peso en dos de su patas es considerado no ambulatorio.
- Todo cerdo incapaz de caminar o que está enfermo o lesionado, Y QUE NO tiene posibilidad de recuperación, se le aplicará la eutanasia directamente en la granja y no será enviado a cadenas comerciales.
- Si un cerdo es considerado no ambulatorio, pero tiene posibilidades de recuperarse, se implementará un plan para monitorear al animal, proporcionar tratamiento y un espacio donde el acceso competitivo al agua y alimento es reducido.
- Los equipos aprobados para el traslado de cerdos no ambulatorios incluyen cargadores (véase la imagen 1) o trineos (véase la imagen 2).
- Se consideran actos deliberados de abuso arrastrar, empujar, aplicar descargas con una picana eléctrica o maltrato intencional del animal no ambulatorio.

Procedimiento para traslado de animal no ambulatorio

- Primero hay que determinar si el animal es no ambulatorio; segundo, si el animal tiene posibilidades de recuperación.
 - » Si el animal *no tiene posibilidades* de recuperación, se debe proceder con la eutanasia siguiendo los protocolos establecidos por la granja, los cuales se encuentran dentro del procedimiento operativo estándar para la aplicación adecuada de la eutanasia.
 - » Si el animal tiene posibilidad de recuperarse, se debe implementar un plan para su reubicación a un área hospitalaria para recibir cuidado y tratamiento adecuado.
 - Todo animal no ambulatorio debe ser trasladado usando un trineo o una tabla de arreo.
 - Los cerdos no ambulatorios deben ser trasladados en equipos. Esto se hace volteando al cerdo sobre la espalda y girándolo para que quede dentro del cargador o sobre el trineo. También se puede sujetar al animal por el costado para moverlo.
 - Una vez el animal se encuentre situado de forma segura en uno de los equipos, puede ser trasladado al área hospitalaria.
 - Una vez se encuentre en el nuevo espacio, tenga cuidado al momento de bajar al animal del equipo de traslado.
 - Cerciórese que el animal tenga acceso a agua y alimento; informe al demás personal sobre la nueva ubicación y plan de tratamiento del animal.



Imagen 1. El cargador puede usarse para trasladar cerdos sacrificados.



Imagen 2. Uso del trineo para trasladar cerdos no ambulatorios y cerdos sacrificados.





MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su máximo potencial. Los cursos y materiales que ofrece el programa de extensión de Michigan State University están abiertos y disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso, discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. Emitido para el avance del trabajo del programa de extensión de MSU, decretos del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en colaboración con el

Departamento de Agricultura de los EE. UU. Jeffrey W. Dwyer, Director de MSU Extension, East Lansing, MI 48824. Esta información es exclusivamente para fines educativos. Las referencias a productos comerciales o de marca no implica respaldo por parte de MSU Extension, ni prejuicio contra otros no mencionados. 1P-8:2019-Web- PA/RR WCAG 2.0 AA

Producido por ANR Communications & Marketing para MSU Extension (<https://www.canr.msu.edu/outreach/>)

